济南泽安节水灌溉有限公司

品质为先，灌溉无忧





电话：15588701837









直径*厚度*间距*卷长 Diameter * Thickness * Spacing * Roll Length
16mm*0.2mm*30cm*2000M
16mm*0.2mm*20cm*2000M
16mm*0.2mm*15cm*2000M
16mm*0.2mm*10cm*2000M
16mm*0.3mm*30cm*2000M
16mm*0.3mm*20cm*2000M
16mm*0.3mm*15cm*2000M
16mm*0.3mm*10cm*2000M
16mm*0.4mm*30cm*2000M
16mm*0.4mm*20cm*2000M
16mm*0.4mm*15cm*2000M
16mm*0.4mm*10cm*2000M





直径*厚度*间距*卷长 Diameter * Thickness * Spacing * Roll Length
16mm*0.6mm*50cm*500M
16mm*0.6mm*30cm*500M
16mm*0.6mm*20cm*500M
16mm*0.6mm*15cm*500M
16mm*0.8mm*50cm*500M
16mm*0.8mm*30cm*500M
16mm*0.8mm*20cm*500M
16mm*0.8mm*15cm*500M
16mm*1mm*50cm*500M
16mm*1mm*30cm*500M
16mm*1mm*20cm*500M
16mm*1mm*15cm*500M
16mm*1.2mm*50cm*500M
16mm*1.2mm*30cm*500M
16mm*1.2mm*20cm*500M







16平头软带旁通阀
16mm



16长头软带旁通阀
16mm



16鸭嘴平头软带旁通阀
16mm



16小口锁母旁通阀
16mm



20平头软带旁通阀
20mm



20软带承插旁通阀
20mm



25软带承插旁通阀
25mm



16大口锁母旁通阀
16mm



16/20承插锁母管道阀
16 /20



16小口/大口拉环旁通阀
16mm



20大口锁母旁通阀
20mm



20*20锁母旁通阀
20*20



16承插直通阀
16mm



20承插直通阀
20mm



25承插直通阀
25mm



16双锁母直通阀
16mm



20双锁母直通阀
20mm



16小口定位锁母旁通阀
16mm



16大口定位锁母旁通阀
16mm



16小口定位承插旁通阀
16mm



20大口定位承插旁通阀
20mm



25大口定位承插旁通阀
25mm



16小口承插旁通阀
16mm



16大口承插旁通阀
16mm



20小口/大口承插旁通阀
20mm



20*20承插旁通阀
20*20



25大口承插旁通阀
25mm



20*25承插旁通阀
20*25



20*16锁母外丝阀
20*16



20*20锁母外丝阀
20*20



20*16锁母外丝阀
25*16



20*20锁母外丝阀
25*20



20*16承插外丝阀
20*16



20*20承插外丝阀
20*20



25*16/25*20/25*25承插外丝阀
25*16/25*20/25*25







圆柄16平头软带锁母旁通阀

16mm



圆柄16长头软带锁母旁通阀

16mm



圆柄16平头软带拉环旁通阀

16mm



圆柄16长头软带拉环旁通阀

16mm



圆柄16小口锁母旁通阀

16mm



圆柄16大口锁母旁通阀

16mm



圆柄16大口拉环旁通阀

16mm



圆柄16小口定位锁母旁通阀

16mm



圆柄16大口定位锁母旁通阀

16mm



圆柄16双锁母旁通阀

16mm



圆柄16承插锁母管道阀

16mm



圆柄16多功能管道阀

16mm



圆柄16承插直通阀

16mm



圆柄20承插直通阀

20mm



圆柄20X16承插外丝阀

20*16



圆柄16小口定位承插旁通阀

16mm



圆柄16大口承插旁通阀

16mm



圆柄多功能16x20承插旁通阀

16*20



圆柄多功能20x25承插旁通阀

20*25



圆柄20x16外丝拉环三通阀（预制孔）

20*16



圆柄20x16外丝拉环弯头阀（预制孔）

20*16



圆柄20x16外丝锁母三通阀（预制孔）

20*16



圆柄20x16外丝锁母弯头阀（预制孔）

20*16



圆柄平头软带锁母三通阀

16mm



圆柄平头软带拉环三通阀

16mm



圆柄按扣锁母三通阀

16mm



圆柄按扣拉环三通阀

16mm



圆柄平头软带锁母弯头阀

16mm



大圆柄 16承插直通阀

16mm



大圆柄 20承插直通阀

20mm



大圆柄 25承插直通阀

25mm



大圆柄 20小口承插旁通阀

20mm



大圆柄 20x20承插旁通阀

20*20



大圆柄 20x25承插旁通阀

20*25



大圆柄 20x16承插外丝阀

20*16



大圆柄 20x20承插外丝阀

20*20



大圆柄 25x20承插外丝阀

25*20



大圆柄 25x25承插外丝阀

25*25



大圆柄 20x16锁母外丝阀

20*16



大圆柄 25x16锁母外丝阀

25*16

圆柄16大口定位锁母旁通阀

16mm



16双锁母直接（黑帽）牛角款

16mm



16双锁母直接（绿帽）牛角款

16mm



16双锁母直接（蓝帽）牛角款

16mm



16双锁母直接（黑帽）

16mm



16小口拉环旁通

16mm



16平头软带拉环旁通

16mm



16长头软带拉环旁通

16mm



16拉环堵头

16mm




16双锁母直接（小蓝帽）

16mm



16双锁母直接（大蓝帽）

16mm



20双锁母直接（大蓝帽）

20mm



16小口锁母旁通（黑帽）

16mm



16锁母堵头（黑帽）

16mm



16锁母堵头（大蓝帽）

16mm



20锁母堵头（大蓝帽）

20mm



16按扣锁母三通

16mm



16大口锁母旁通（黑帽）

16mm



16小口锁母旁通（小蓝帽）

16mm



16大口锁母旁通（小蓝帽）

16mm



16大口锁母旁通（大蓝帽）

16mm



16按扣拉环三通

16mm



16锁母正三通（黑帽）

16mm



16锁母正三通（大蓝帽）

16mm



20锁母正三通（大蓝帽）

20mm



20x20锁母外丝旁通（1/2)丝

20*20



20x20锁母旁通（大蓝帽）

20*20



16平头软带锁母旁通

16mm



16长头软带锁母旁通

16mm



16拉环正三通

16mm



16平头软带锁母三通

16mm



16平头软带拉环三通

16mm



16长头软带拉环三通

16mm



20软带锁母旁通（开孔25mm）

20mm



16小口定位锁母旁通（黑帽）

16mm



16小口定位锁母旁通（大蓝帽）

16mm



16拉环直接

16mm



16/20锁母弯头

16/20



20x16锁母外丝弯头(1/2)丝

20*16



16软带锁母弯头（开孔25mm）

16mm



预制孔水带外丝堵头



16/20/25承插直接

16/20/25



16/20/25承插弯头

16/20/25



16/20/25承插三通

16/20/25



16/20/25承插堵头

16/20/25



25软带拉环旁通阀

25mm



28软带拉环旁通阀

28mm



32软带拉环旁通阀

32mm



25/28/32/40/50/63
拉环直接

25/28/32/
40/50/63



16/20承插旁通

16/20



16/20/25八字堵头

16/20/25



25硬管拉环旁通阀

25mm



28硬管拉环旁通阀

28mm



32硬管拉环旁通阀

32mm



20软带锁母旁通阀

20mm




















25网式过滤器,3/4"外螺纹	25 mesh filter, 3/4" external thread
32网式过滤器,1"外螺纹	32 mesh filter, 1" external thread
40网式过滤器,1-1/4"外螺纹	40 mesh filter, 1-1/4" external thread
50网式过滤器，1-1/2"外螺纹	50 mesh filter, 1-1/2" external thread
63网式过滤器,2"外螺纹	63 mesh filter, 2" external thread





63网式过滤器,2"外螺纹	63 mesh filter, 2" external thread
75网式过滤器,2.5"外螺纹	75 mesh filter, 2.5" external thread
90网式过滤器,3"外螺纹	90 mesh filter, 3" external thread









110网式双体过滤器,4"外螺纹	110 mesh dual-body filter, 4" external thread



碟片式过滤器120目，3/4"外螺纹(6m3/H)	Disc filter, 120 mesh, 3/4" external thread (6m³/H)
碟片式过滤器120目，1"外螺纹(6m3/H)	Disc filter, 120 mesh, 1" external thread (6m³/H)
碟片式过滤器120目，1-1/4"外螺纹(15m3/H)	Disc filter, 120 mesh, 1-1/4" external thread (15m³/H)
碟片式过滤器120目，1-1/2"外螺纹(20m3/H)	Disc filter, 120 mesh, 1-1/2" external thread (20m³/H)
碟片式过滤器120目，2"外螺纹(25m3/H)	Disc filter, 120 mesh, 2" external thread (25m³/H)
碟片式过滤器120目，2.5"外螺纹(35m3/H)	Disc filter, 120 mesh, 2.5" external thread (35m³/H)
碟片式过滤器120目，3"外螺纹(35m3/H)	Disc filter, 120 mesh, 3" external thread (35m³/H)

筛网式过滤器120目，1-1/4"外螺纹(15m3/H)	120-mesh screen filter, 1-1/4" external thread (15m³/H)
筛网式过滤器120目，1-1/2"外螺纹(20m3/H)	120-mesh screen filter, 1-1/2" external thread (20m³/H)
筛网式过滤器120目，2"外螺纹(20m3/H)	120-mesh screen filter, 2" external thread (20m³/H)






碟片式过滤器120目，1-1/4"外螺纹(15m3/H)	Disc filter, 120 mesh, 1-1/4" external thread (15m³/H)
碟片式过滤器120目，1-1/2"外螺纹(20m3/H)	Disc filter, 120 mesh, 1-1/2" external thread (20m³/H)
碟片式过滤器120目，2"外螺纹(20m3/H)	Disc filter, 120 mesh, 2" external thread (20m³/H)

2寸叠片式过滤器，120目(60厘米)(30m3/H)	2-inch disc filter, 120 mesh (60 cm) (30 m³/h)
2.5寸叠片式过滤器，120目(60厘米)(40m3/H)	2.5-inch disc filter, 120 mesh (60 cm) (40 m³/h)
3寸叠片式过滤器，120目(60厘米)(50m3/H)	3-inch disc filter, 120 mesh (60 cm) (50 m³/h)
2寸叠片式过滤器，120目(加长型73厘米)(30m3/H)	2-inch disc filter, 120 mesh (extended version 73 cm) (30 m³/h)
2.5寸叠片式过滤器，120目(加长型73厘米)(40m3/H)	2.5-inch disc filter, 120 mesh (extended version 73 cm) (40 m³/h)
3寸叠片式过滤器，120目(加长型73厘米)(50m3/H)	3-inch disc filter, 120 mesh (extended version 73 cm) (50 m³/h)





4寸叠片式双体过滤器，(96厘米)120目(70m3/H)	4-inch stacked disc dual-body filter, (96 cm) 120 mesh (70 m^3/h)
4寸叠片式双体过滤器(加长型120厘米)，120目(100m3/H)	4-inch disc dual-body filter (extended 120 cm), 120 mesh (100 m^3/h)





32文丘里施肥器,1"内螺纹	32 Venturi fertilizer applicator, 1" internal thread
40文丘里施肥器,1-1/4"内螺纹	40 Venturi fertilizer applicator, 1-1/4" internal thread
50文丘里施肥器,1-1/2"内螺纹	50 Venturi fertilizer applicator, 1-1/2" internal thread
63文丘里施肥器,2"内螺纹	63 Venturi fertilizer applicator, 2" internal thread
75文丘里施肥器,2.5"内螺纹	75 Venturi fertilizer applicator, 2.5" internal thread
90文丘里施肥器,3"内螺纹	90 Venturi fertilizer applicator, 3" internal thread





Rain hose	Thickness
∅25	0.2mm
∅25	0.3mm
∅28	0.2mm
∅28	0.3mm
∅32	0.2mm
∅32	0.3mm
∅32	0.4mm
∅40	0.2mm
∅40	0.3mm
∅40	0.4mm
∅50	0.3mm
∅50	0.4mm
∅63	0.3mm
∅63	0.4mm
∅63	0.5mm
∅75	0.3mm
∅75	0.4mm
∅75	0.5mm









PE Hose	Thickness	m/roll
∅32	0.5mm	100
∅32	1mm	100
∅40	0.5mm	100
∅40	1mm	100
∅50	0.5mm	100
∅50	0.7mm	100
∅50	0.8mm	100
∅50	1mm	100
∅63	0.5mm	100
∅63	0.8mm	100
∅63	1mm	100
∅63	1.2mm	100
∅75	0.5mm	100
∅75	0.8mm	100
∅75	1.0mm	100
∅75	1.2mm	100
∅75	1.5mm	50
∅90	0.5mm	100
∅90	0.8mm	100
∅90	1.0mm	100
∅90	1.2mm	100
∅90	1.5mm	50
∅110	0.5mm	100
∅110	0.8mm	100
∅110	1.0mm	100
∅110	1.2mm	100
∅110	1.5mm	50

PE Pipe	Wall thickness tolerance(mm)	m/roll
∅16	1.0±0.2	1000
∅16	1.2±0.2	1000
∅20	1.2±0.2	600
∅20	1.3±0.3	600
∅20	1.5±0.3	600
∅25	1.6±0.3	500
∅25	1.8±0.3	500
∅25	2.0±0.3	500
∅25	2.5±0.3	300
∅32	1.8±0.5	300
∅32	2.0±0.5	300
∅40	2.0±0.5	300
∅40	2.2±0.5	300
∅40	2.3±0.5	300
∅40	2.5±0.5	300
∅50	2.6±0.5	200
∅50	3.0±0.5	200
∅63	3.3±0.6	100
∅63	3.5±0.6	100
∅63	3.8±0.3	100
∅75	4.0±0.7	100











agriculture
mulch film




















GREEN
GREEN
GREEN

